




VLAAMS-
BRABANT

Kaart 1: Afbakening plangebied



Legend

- plangebied
- knelpuntgebieden
- gemeentegrens
- landbouwpercelen Kortenaen 2016

Erosieklasse 2017

- zeer hoog
- hoog
- medium
- laag
- zeer laag
- verwaarloosbaar
- geen info
- bijzondere strook
- nvt

Directie Ruimte/dienst Waterlopen Erosiebestrijdingsplan Kortenaen

Bron: Potentiële bodemerisiekarta 2017 (Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen), Topografische kaart NGI 1/100.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m

Schaal: 1:45.000



- historische knelpunten
- landbouwpercelen Kortenaken 2016
- knelpuntgebieden
- plangebied Kortenaken

Datum: 9/05/2017


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 3: Bestemmingszones volgens gewestplan



Legend

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | gemeentegrens | | 0800- bosgebieden |
| | knelpuntgebieden | | 0900- agrarische gebieden |
| | plangebied | | 0901- landschappelijk waardevolle gebieden |
| | 0102- woongebied met landelijk karakter | | 0910- agrarische gebieden met ecologisch belang |
| | 0105- woonuitbreidingsgebied | | 1000- industriegebieden |
| | 0401- gebieden voor dagrecreatie | | 1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's |
| | 0500- parkgebieden | | 1200- ontginningsgebieden |
| | 0700- groengebied | | |
| | 0701- natuurgebied | | |

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Gewestplan, vector, toestand 01/01/2002
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 4: Bodemkaart : actuele erodibiliteit



Legend

- landbouwpercelen Kortenaken 2016
- plangebied
- knelpuntgebieden
- gemeentegrens
- Laag
- Matig
- Hoog

Directie Ruimte/dienst Waterlopen Erosiebestrijdingsplan Kortrijk

Bron: Actuele erodibiliteit (Vlaamse Overheid,
Departement LNE-Albon)
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 5: Erodibiliteit bij voortschrijdende erosie



Legend

- landbouwpercelen Kortenaken 2016
- gemeentegrens
- knelpuntgebieden
- plangebied

- uiters snelle afname
- zeer snelle afname
- snelle afname
- matig snelle afname
- status quo
- matig snelle toename
- snelle toename
- zeer snelle toename
- uiters snelle toename

Directie Ruimte/dienst Waterlopen Erosiebestrijdingsplan Kortrijk

Bron: Erodibiliteit bij toenemende erosie (Vlaamse Overheid, Departement LNE-Albon)
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 6 : Bodemvruchtbaarheid bij toenemende erosie



Legend

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------|
| | gemeentegrens | | snelle toename |
| | knelpuntgebieden | | matig snelle toename |
| | landbouwpercelen Kortenaken 2016 | | status quo |
| | plangebied | | matig snelle afname |
| | | | snelle afname |
| | | | zeer snelle afname |

Directie Ruimte/dienst Waterlopen Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Bodemvruchtbaarheid bij toenemende erosie
Vlaamse Overheid, Departement LNE-Albon)
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m

Schaal: 1:45.000





Legende

plangebied

knelpuntgebieden

landbouwperven Kortenaen 2016

Kunstm...
gronden

OT

ON

OE

KERNSERIE

Ada

Aea

Adx: Ala

PAI

ADp: Aep

Alp

SAI

EDx

GAX

Lba, Lca

Lda

substraat

Ldb: Ldc

Lhc

Lic

LH

Lbp: Lcp

Ldp: Lhp

Lip

grintsubstraat of steng substraat op geringe diepte

leemsubstraat op geringe diepte (<75 cm diepte)

zandsubstraat op geringe diepte (<75 cm diepte)

klei substraat op geringe diepte (<75cm diepte)

klei-zand op geringe diepte (<75 cm diepte)

moedermateriaal

d

e

LAX: Lix

PAC: PIC

PAI

PAp: Pop

SAI

UDx


V

ZAI



VLAAMS-
BRABANT

Kaart 8: Bodemkaart - erosiefase



Legend

- landbouwpercelen Kortenaken 2016
- gemeentegrens
- knelpuntgebieden
- plangebied

FASE

- 0: A-horizont > 40cm

Directie Ruimte/dienst Waterlopen Erosiebestrijdingsplan Kortrijk

Bron: Bodemkaart - erosiefase
(Vlaamse Overheid, Departement LNE-Albon),
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 9: Bodemkaart - variatie moedermateriaal



Legende

landbouwpercelen Kortenaken 2016

knelpuntgebieden

plangebied

gemeentegrens

Varianten moedermateriaal

d

e

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortrijk

Bron: Bodemkaart - varianten in het moedermateriaal
(Vlaamse Overheid, Departement LNE-Albon),
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 10: Bodemkaart - substraten



Legend

- knelpuntgebieden
- plangebied_Kortenaken
- landbouwpercelen Kortenaken 2016
- gemeentegrens_Kortenaken

SUBSTRAAT

- grintsubstraat of stenig substraat op geringe diepte
- leemsubstraat op geringe diepte (<75 cm diepte)
- zandsubstraat op geringe diepte (<75 cm diepte)
- kleisubstraat op geringe diepte (<75cm diepte)
- klei-zand op geringe diepte (< 75 cm diepte)

Directie Ruimte/dienst Waterlopen Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Bodemkaart - substraten
(Vlaamse Overheid, Departement LNE-Albon),
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990


Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m

Schaal: 1:45.000



Kaart 11: Landgebruikkaart



Legende

-  landbouwpercelen Kortenaak 2016

 knelpuntgebieden

 plangebied

 gemeentegrens
-  Stilstaand water

 Akker

 Heide

 Graslanden

 KLE

 Moeras

 Aanplanting

 Bos

 Ruigte en struweel

 Urban of industrieel gebied

 Waterloop

 Weg

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaak

Bron: Biologische waarderingskaart en Natura 2000
Habitatkaart, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
(INBO)

Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990


Datum: 9/05/2017
0 165 330 660 990 1.320 m
Schaal: 1:11.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 12: Teeltrotatiekaart 2000-2002



Legend

- landbouwpercelen Kortenaken 2016
- knelpuntgebieden
- plangebied
- gemeentegrens
- FFF
- GpGpGp

score_rot

- 0 (Gebouwen)
- 1 - 50 (GpGeGp, GpGpGp, FFF, GGG)
- 55 - 70 (WFF, XFF, WOW, GpGpM)
- 75 - 90 (WWW, WBW, WAW, ABW, WWM)
- 95 - 110 (WWM, GMM, BMB, BWM)
- 115 - 130 (BMW, BMM, AMM, BMA, GrGrW)
- 135 - 150 (BMC, BCM, BMM)

Directie Ruimte/dienst Waterlopen Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Teeltrotatiekaart 2000-2002 (Vlaamse Overheid, Departement LNE-Albon),
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 13: Relief, topografie en hydrologie



Legende

- landbouwpercelen Kortnaken 2016
- knelpuntgebieden
- plangebied_Kortnaken
- gemeentegrens_Kortnaken

- Onbevaarbaar cat. 1
- Onbevaarbaar cat. 2
- Onbevaarbaar cat. 3
- Niet geklasseerd

DHM -
resolutie
5m

<VALUE>

- <10
- 10-20
- 20-30
- 30-40
- 40-50
- 50-60
- 60-70
- <70

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortnaken

Bron: Teelrotatiekaart 2000-2002 (Vlaamse Overheid,
Departement LNE-Albon),
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 14: Beheerovereenkomsten erosie VLM 2017



Legende

clip beheerovereenkomsten

Variable Beheerovereenkomsten - PDPO II

Beheerpakket

ER niet-kerende bodembewerking (MB2011)

Vaste beheerovereenkomsten - PDPO II en III

Beheerpakket

Aanleg en onderhoud bloemenstrook (MB2015)

Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook (MB2015)

Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus (MB2015)

Aanleg en onderhoud grasstrook (MB2015)

Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni (MB2015)

ER aanleg en onderhoud grasbufferstrook (MB2011)

ER aanleg en onderhoud grasgang = rand (MB2011)

Faunabeheer akkerland voedselgewas (MB2015)

Faunabeheer grasland standweide 15 juni (MB2015)

Instandhouding soortenrijk grasland (MB2015)

KLE aanplant haag autochtoon (MB2011)

KLE aanplant haag streekeigen (MB2011)

KLE aanplant heg streekeigen (MB2011)

KLE aanplant houtkant autochtoon (MB2011)

KLE onderhoud haag (MB2011)

KLE onderhoud heg (MB2011)

KLE onderhoud houtkant (MB2011)

KLE onderhoud poel (MB2011)

Onderhoud gemengde grasstrook (MB2015)

Onderhoud gemengde grasstrook plus (MB2015)

Onderhoud haag (MB2015)

Onderhoud heg (MB2015)

Onderhoud houtkant (MB2015)

Onderhoud knotbomenrij (MB2015)

PRB milieu (MB2011)

PRB natuur 15 juli (MB2011)

PRB natuur 15 juni (MB2011)

landbouwpercelen Kortenaken 2016

knelpuntgebieden

plangebied_Kortenaken

gemeentegrens_Kortenaken

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Beheerovereenkomsten, VLM, 2015
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 230 460 920 1.380 1.840 m


Schaal: 1:45.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 15: Potentiële bodemerosie 2017



Legende

	landbouwpercelen Kortenaen 2016		zeer hoog
	knelpuntgebieden		hoog
	plangebied		medium
	gemeentegrens		laag
			zeer laag
			verwaarloosbaar
			bijzondere strook
			geen info

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaen


Bron: Potentiële bodemerosiekaart 2017 (Vlaamse
overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en
Energie, afdeling Land en Bodembescherming,
Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen)
Topografische kaart NGI 1/100.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017


0 230 460 920 1.380 1.840 m

Schaal: 1:45.000






Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster,
Numerieke reeks (AGIV-product), 2009




Kaart 18: inventarisatie knelpunt 2: St. Annaveld



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 24/04/2018
0 45 90 180 270 360 m
Schaal 1:8.000




Kaart 19: inventarisatie knelpunt 3: Liefkesrodeveld



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 24/04/2018
0 45 90 180 270 360 m
Schaal 1:8.000

Kaart 20: inventarisatie knelpunt 4: Moerbeek



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 9/05/2017
0 50 100 200 300 400 m
Schaal 1:9.000



The map displays a complex network of land parcels, each outlined in red. The parcels are color-coded: red hatched areas, green hatched areas, and blue hatched areas. A prominent pink line runs diagonally across the map, likely representing a boundary or a specific route. Key locations and features include:

- Locations:** Molenbos, Molenhoeve, Kortenaken, Klitsenberg, Krawatenstraat 01, Borgveld, Veerbeek, Dorpsplein, Hoekstraat, Tienessestraat, Schoorstraat, and St-Amor.
- Roads:** Krawatenstraat, Dorpsplein, Hoekstraat, Tienessestraat, Schoorstraat, and St-Amor.
- Water Bodies:** Moerbeek, Veerbeek, and various smaller streams and ditches.
- Infrastructure:** A railway line is visible in the upper right corner.

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaak

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990


Datum: 9/05/2017



A scale bar showing distances in meters: 0, 55, 110, 220, 330, 440 m. To the right of the scale bar is a north arrow pointing upwards, labeled with 'N'.

Schaal 1:10.000

Kaart 22: inventarisatie knelpunt 6: Kalenberg oost




Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 9/05/2017
0 40 80 160 240 320 m
Schaal 1:7.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 23: inventarisatie knelpunt 7: Kalenberg west



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 24/04/2018


0 35 70 140 210 280 m

Schaal: 1:7.000



Kaart 24: inventarisatie knelpunt 8: Ingeveld - Borgelke - Schipbroek

VLAAMS-
BRABANT



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 7/05/2018


0 50 100 200 300 400 m

Schaal: 1:10.000



Kaart 26: inventarisatie knelpunt 10: Essenberg

VLAAMS-
BRABANT



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 24/04/2018

0 40 80 160 240 320 m


Schaal: 1:8.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 27: inventarisatie knelpunt 11: Kattebeek



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenen

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 24/04/2018

0 50 100 200 300 400 m


Schaal: 1:10.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 28: inventarisatie knelpunt 12: Groot Begijnbos



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 40 80 160 240 320 m


Schaal: 1:8.500





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 29: inventarisatie knelpunt 13: Meienberg



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 40 80 160 240 320 m


Schaal: 1:8.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 30: inventarisatie knelpunt 14: Hollestraat



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990


Datum: 9/05/2017

0 35 70 140 210 280 m

Schaal: 1:7.000



Kaart 31: inventarisatie knelpunt 15: Kapelbeek




Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortrijk
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 9/05/2017
0 70 140 280 420 560 m
Schaal 1:12.000



VLAAMS-
BRABANT

Kaart 32: inventarisatie knelpunt 16: Walsbeek oost



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaak

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 75 150 300 450 600 m


Schaal: 1:15.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 33: inventarisatie knelpunt 17: Walsbeek west



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017


0 65 130 260 390 520 m

Schaal: 1:13.000



Kaart 34: inventarisatie knelpunt 18: Merelsnest

VLAAMS-
BRABANT



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990


Datum: 9/05/2017

0 62,5 125 250 375 500 m

Schaal: 1:12.000




Kaart 35: inventarisatie knelpunt 19: Zelperebeemd



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 9/05/2017
0 40 80 160 240 320 m
Schaal 1:7.000

Kaart 36: inventarisatie knelpunt 20: Ransberg




Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 9/05/2017
0 55 110 220 330 440 m
Schaal 1:10.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 37: inventarisatie knelpunt 21: Gelbergen



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990


Datum: 24/04/2018

0 50 100 200 300 400 m

Schaal: 1:10.000



Kaart 38: inventarisatie knelpunt 22: Heidebos




Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 9/05/2017
0 70 140 280 420 560 m
Schaal 1:12.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 39: inventarisatie knelpunt 23: Paardenbeek



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 35 70 140 210 280 m


Schaal: 1:7.000





Kaart 40: inventarisatie knelpunt 24: Neerlintersesteenweg

VLAAMS-
BRABANT



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017


0 30 60 120 180 240 m

Schaal: 1:6.000





Kaart 41: inventarisatie knelpunt 25: Leibeek



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 24/04/2018


0 35 70 140 210 280 m
Schaal: 1:7.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 42: inventarisatie knelpunt 26: Winkelveld



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken


Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 24/04/2018

0 55 110 220 330 440 m

Schaal: 1:10.500





Legende

gemeentegrens

plangebied

knelpuntgebieden

Maatregelen

dwarsrooster

grasstrook

aarden dam

organische dam

poel

gracht

GRB - Wgr - gracht

houtkant

teelttechnische maatregelen

strategisch grasland

Vaste beheerovereenkomsten - PDPO II en III

Beheerpakket

Aanleg en onderhoud bloemenstrook (MB2015)

Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook (MB2015)

Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus (MB2015)

Aanleg en onderhoud grasstrook (MB2015)

Aanleg en onderhoud grasstrook 15 juni (MB2015)

ER aanleg en onderhoud grasbufferstrook (MB2011)

ER aanleg en onderhoud grasgang = rand (MB2011)

Faunabeheer akkerland voedselgewas (MB2015)

Faunabeheer grasland standweide 15 juni (MB2015)

Instandhouding soortenrijk grasland (MB2015)

KLE aanplant haag autochtoon (MB2011)

KLE aanplant haag streekeigen (MB2011)

KLE aanplant heg streekeigen (MB2011)

KLE aanplant houtkant autochtoon (MB2011)

KLE onderhoud haag (MB2011)

KLE onderhoud heg (MB2011)

KLE onderhoud houtkant (MB2011)

KLE onderhoud poel (MB2011)

Onderhoud gemengde grasstrook (MB2015)

Onderhoud gemengde grasstrook plus (MB2015)

Onderhoud haag (MB2015)

Onderhoud heg (MB2015)

Onderhoud houtkant (MB2015)

Onderhoud knobomenrij (MB2015)

VHA Waterlopen

Bevaarbaar

Onbevaarbaar cat. 1

Onbevaarbaar cat. 2

Onbevaarbaar cat. 3

Niet geklasseerd

Directie Ruimte/dienst Waterlopen

Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Topografische kaart NGI 1/10.000 raster, Numerieke reeks (AGIV-product), 2009

Datum: 9/05/2017

0 170 340 680 1.020 1.360 m

Schaal: 1:11.000



This is a detailed topographic map of the Waanrode area in the Netherlands. The map features a variety of land parcels, some of which are shaded in red and green. A prominent pink line runs across the map, likely indicating a boundary or a specific administrative division. Key geographical features include the 'Zugereen in Coolsstraat' river, the 'Pijnbeek' stream, and the 'Gravenbos' area. The map also shows several roads, including 'Zelksebaan', 'Halsebaan', 'Steenbergstraat', 'Oude Driessestraat', 'Molenstraat', 'Overstraat', 'Parelstraat', 'Boterbergstraat', 'Kipgaardestraat', 'Klein Kempenseweg', and 'Zugereen in Coolsstraat'. The map is labeled with 'Waanrode' in the center, 'St. Annavel' on the right, 'Steenberg' in the middle, 'Gravenbos' on the right, 'Achide' on the left, and 'Einde' at the bottom left. Contour lines are drawn across the map, indicating elevation levels. The map is a technical drawing, likely a cadastral map, used for land management and planning.

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaak

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990


Datum: 6/06/2017

0 50 100 200 300 400 m

Schaal 1:9.000




Kaart 45: inventarisatie knelpunt 2: St. Annaveld



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 6/06/2017
0 45 90 180 270 360 m
Schaal 1:8.000


Kaart 46: maatregelen knelpunt 3: Liefkesrodeveld



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 6/06/2017
0 45 90 180 270 360 m
Schaal 1:8.000




Kaart 47: maatregelen knelpunt 4: Moerbeek



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 6/06/2017
0 50 100 200 300 400 m
Schaal 1:9.000




Kaart 47: maatregelen knelpunt 5: Borgveld



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 6/06/2017
0 55 110 220 330 440 m
Schaal 1:10.000



Kaart 49: maatregelen knelpunt 6: Kalenberg oost




Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 6/06/2017
0 40 80 160 240 320 m
Schaal 1:7.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 50: maatregelen knelpunt 7: Kalenberg west



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 6/06/2017


0 35 70 140 210 280 m

Schaal: 1:7.000



Kaart 51: maatregelen knelpunt 8: Ingeveld - Borgelke - Schipbroek

VLAAMS-
BRABANT



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaak


Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 7/05/2018

0 50 100 200 300 400 m

Schaal: 1:10.000






The map displays a complex network of land parcels, some of which are shaded in red and others in green. A prominent pink line traces a boundary or path through the landscape. A blue line indicates a water feature, possibly a stream or canal. The map includes labels for 'Hof ter Hagen, Hve.', 'Einde', 'Essenberg', 'Balsbroek', and 'Oude Tienessestraat'. A prominent pink line traces a boundary or path through the landscape. A blue line indicates a water feature, possibly a stream or canal. The map also shows various land use patterns, including fields and wooded areas.



Kaart 54: maatregelen knelpunt 11: Kattebeek

VLAAMS-
BRABANT



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenen

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 6/06/2017

0 50 100 200 300 400 m


Schaal: 1:10.000








Schaal: 1:7.000



Kaart 58: maatregelen knelpunt 15: Kapelbeek




Directie Ruimte/dienst Waterlopen
 Erosiebestrijdingsplan Kortenen
 Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
 GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
 1/100.000 raster, Numerieke reeks
 (AGIV-product), 1990
 Datum: 6/06/2017
 0 70 140 280 420 560 m
 Schaal 1:12.000



VLAAMS-
BRABANT

Kaart 59: maatregelen knelpunt 16: Walsbeek oost



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 6/06/2017

0 75 150 300 450 600 m


Schaal: 1:15.000





Kaart 61: maatregelen knelpunt 18: Merelsnest

VLAAMS-
BRABANT



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 6/06/2017


0 62,5 125 250 375 500 m

Schaal: 1:12.000



Kaart 62: maatregelen knelpunt 19: Zelperebeemd


VLAAMS-
BRABANT



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 6/06/2017
0 40 80 160 240 320 m
Schaal 1:7.000




Kaart 63: maatregelen knelpunt 20: Ransberg



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 6/06/2017
0 55 110 220 330 440 m
Schaal 1:10.000




~~ek-Miskom~~



Schaal: 1:10.000



Kaart 65: maatregelen knelpunt 22: Heidebos




Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken
Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990
Datum: 6/06/2017
0 70 140 280 420 560 m
Schaal 1:12.000



VLAAMS-
BRABANT

Kaart 66: maatregelen knelpunt 23: Paardenbeek



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990


Datum: 6/06/2017

0 35 70 140 210 280 m


Schaal: 1:7.000



~~**Hoe leden**~~




Schaal: 1:6.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 68: maatregelen knelpunt 25: Leibeek



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 9/05/2017

0 35 70 140 210 280 m


Schaal: 1:7.000





VLAAMS-
BRABANT

Kaart 69: maatregelen knelpunt 26: Winkelveld



Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

Bron: Vlaamse Hydrografische Atlas - Waterlopen,
GDI Vlaanderen, Topografische kaart NGI
1/100.000 raster, Numerieke reeks
(AGIV-product), 1990

Datum: 6/06/2017

0 55 110 220 330 440 m

Schaal: 1:10.500



Kaart 70: Orthofoto Kortenaken



- Legende**
- gemeentegrens
 - plangebied
 - knelpuntgebieden

Directie Ruimte/dienst Waterlopen
Erosiebestrijdingsplan Kortenaken

bron: Orthofotomosaic, middenschallig,
winteropname (opname 8/03/2015 tot
12/04/2015), kleur, GDI Vlaanderen

Datum: 9/05/2017

0 170 340 680 1.020 1.360 m

Schaal: 1:11.000

